

## Lotta integrata ai tarli e tutela dei beni nel tempo Monitoraggio entomatico con segmenti di rilievo incrementale



### Monitoraggio entomatico con segmenti di rilievo incrementale

Le attività di alcune famiglie di coleotteri xilofagi come i Lictidi, che infestano manufatti di legno tenero ed i Cerambicidi, che attaccano le travi ed il legno strutturale di carpenteria, non sono monitorabili con trappole feromoniche, perchè non esistono in commercio feromoni specifici, nè con le trappole luminose ad emissione di raggi UV, poichè queste famiglie ne risultano refrattarie.

Le attività di questi tarli del legno possono essere monitorate con i segmenti di rilievo incrementale, una tecnica che consiste nel designare preventivamente alcuni segmenti dei manufatti lignei deputati ai rilievi, come, ad esempio, piedi di mobili, o travi, nelle sezioni di annegamento nei muri, contando i fori di sfarfallamento presenti all'interno di questi segmenti e nel controllarli periodicamente, per verificare se vi sia incremento dell'attività xilofaga, la quale può essere documentata fotograficamente.

### CIART S.r.l.

Sede Legale e Operativa: Via Cal del Molin 22/c  
31025 Santa Lucia di Piave (TV)  
Sede Operativa: Via Callano 161, interno 14  
76121 Barletta (BT)  
P. Iva CIART S.r.l. 04408900266

1

Numero Verde: 800 72 42 04  
Tel: 0883 59 17 81 Fax: 0883 29 66 60  
Cell: 392 21 80 043  
e.mail: gianfracomagri@artecontrol.it  
web: www.ciart.it www.artecontrol.it